

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребёнка - детский сад № 26 «Солнышко» г.Светлоград

СОГЛАСОВАНО:

Управляющим советом
МБДОУ ЦРР-ДС №26
«Солнышко» г.Светлоград
Протокол № 3 от 22.03.2022

ПРИНЯТО:

Педагогическим советом
МБДОУ ЦРР-ДС №26
«Солнышко» г.Светлоград
Протокол № 4 от 25.03.2022

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующим МБДОУ ЦРР-ДС
№26 «Солнышко» г.Светлоград
М.А. Пономарева
Приказ № 021/2022



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации охраны и защите объекта
МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко»
г.Светлоград

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии федеральным законами от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране», Требованиями и нормами проектирования по защите объектов от преступных посягательств», ведомственными нормативными актами, условиями договора на охрану объекта, а также типовой инструкцией по организации защиты образовательных учреждений от террористических угроз, разработанной межведомственной антитеррористической комиссией.

1.2. Положение определяет организацию охраны и защиты дошкольного образовательного учреждения, осуществления пропускного режима, инженерно-технического оборудования объекта и ведения соответствующей документации.

2. Обеспечение охраны образовательного учреждения.

2.1. Обязанности и ответственность.

2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты ДООУ несет заведующий.

2.1.2. Подразделения охраны несут ответственность согласно условий договора на охрану ДООУ.

2.1.3. Под охраной ДООУ подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты, совершения террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.1.4. Охрана ДООУ общественного порядка в помещениях и на территории ДООУ осуществляется частным охранным предприятием (далее – ЧОП), с помощью технических средств (ТСО) посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульта охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть на пункты централизованной охраны (ПЦО).

2.1.5. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны, предупреждаются администрацией ОУ о недопустимости разглашения сведений о режиме охраны ДООУ и правилах использования ТСО.

2.1.6. Руководитель ДООУ обязан:

- организовать охрану ДООУ и проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации его охраны, технической укрупнённости, оснащённости средствами охранно - пожарной сигнализации (ОПС) и выполнения сторонами обязанностей по договору;
- проводить детальный анализ особенностей охраны ДООУ с определением уязвимых мест, разрабатывать исходные требования на оборудование дошкольного учреждения ТСО;
- организовать разработку планов обеспечения безопасности ДООУ (текущий и перспективный), принимать меры организационного характера (издание соответствующих приказов, иной документации) по совершенствованию системы охраны);
- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу объекта необходимость соблюдения этого требования;

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;
- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО;
- совместно с должностными лицами подразделения охраны организовать обучение персонала ДООУ и воспитанников, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- проводить совместно с лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность, тренировки с сотрудниками охранных структур и персоналом ДООУ для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий.

2.1.7. На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется иметь:

- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации, средства мобильной связи;
- список телефонов дежурных служб территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, аварийно-спасательных служб, администрации образовательного учреждения;
- должностную инструкцию сотрудника охраны ДООУ;
- журнал регистрации посетителей;
- журнал приема и сдачи дежурства;
- другие необходимые документы по усмотрению руководителя ДООУ.

2.2. Организация службы по охране объектов.

2.2.4. Контроль по охране ДООУ осуществляется руководителем ДООУ и ответственным по ГО и ЧС в соответствии с требованиями руководящих и иных регламентирующих документов.

2.2.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право:

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации охраны;
- проверять организацию службы охраны ДООУ и исправность ТСО;
- получать от должностных лиц подразделения охраны информацию о происшествиях и ЧС, связанных с охраной ОУ;
- давать письменные предложения о временном усилении охраны ДООУ или его отдельных помещений в пределах установленной штатной численности личного состава.
- результаты проверки организации охраны ДООУ, предложения по устранению выявленных недостатков оформляются актом.

2.2.6. Органами исполнительной власти (постоянно действующей рабочей группой антитеррористической комиссии), в соответствии с планами-заданиями периодически проводится изучение состояния защищенности ДООУ с целью выявления проблемных вопросов и принятия мер к их разрешению.

3. Разрабатываемая документация. В целях организации надежной антитеррористической защиты ДООУ рекомендуется иметь следующие документы:

- положение об организации охраны и защиты ДООУ;
- инструкцию по пропускному режиму в образовательном учреждении;
- инструкцию (памятку) по действиям руководителя, должностных лиц и

персонала ДОУ при угрозе террористического акта и в иных чрезвычайных ситуациях;

- должностные инструкции сотрудникам подразделения охраны;
- паспорт антитеррористической защищенности ДОУ;
- план обеспечения антитеррористической безопасности ДОУ на текущий период;
- план обеспечения безопасности образовательного учреждения при проведении массовых мероприятий (праздника, выпускного балла и т.п.);
- функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите ДОУ.

3.1. Инженерно-техническое укрепление объекта. Инженерно-техническое укрепление ДОУ - это совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам. Основой обеспечения надежной защиты ДОУ от угроз террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного ДОУ системами охранной и тревожной сигнализации. В целесообразных случаях для усиления защиты ДОУ и оперативного реагирования применяются системы видеонаблюдения и оповещения. Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение ДОУ системой пожарной сигнализации, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.

3.2. Ограждения периметра территории дошкольного образовательного учреждения.

3.2.1. Ограждение должно быть сплошным и исключать случайный въезд транспорта на территорию ДОУ, минуя официальные места.

3.3. Ворота.

3.3.1. Места въезда на территорию ДОУ оборудуются воротами.

3.3.2. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения).

3.3.3. При использовании замков в качестве запирающих устройств ворот следует устанавливать замки гаражного типа или навесные.

3.4. Дверные конструкции.

3.4.1. Входные двери дошкольного образовательного учреждения должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта. Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу. Двустворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна.

3.4.2. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью. При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, подающими тревожное извещение при

попытке подбора ключей или взлома двери.

3.4.3. Двери основного и запасных эвакуационных выходов во время учебно - воспитательного процесса должны закрываться на легко открывающиеся запоры. Категорически запрещается во время учебно-воспитательного процесса закрывать двери на внутренние и висящие замки.

3.5. Оконные конструкции.

3.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства, в целесообразных случаях оборудованы ТСО.

3.5.2. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, которые должны иметь открывающуюся конструкцию. Решетки должны обеспечивать как надежную защиту оконного проема, так и быструю эвакуацию людей из помещения. При установке защитного остекления (решетки, ставни, жалюзи и др.) силовые элементы на окна могут не устанавливаться.

3.6. Другие технологические каналы. Двери и коробки подвальных помещений по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными лицами, определенными руководителем образовательного учреждения.

4. Оборудование техническими средствами охранной и тревожной сигнализации

4.1. Защита здания, помещений.

4.1.1. Техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты и т. п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения ДОУ.

4.1.2. Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться.

4.2. Защита воспитанников, персонала и посетителей объекта.

4.2.1. Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ОВО или дежурную часть органа внутренних дел непосредственно или через специализированные охранные структуры о противоправных действиях в отношении воспитанников, персонала или посетителей ДОУ должно оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, мобильными телефонными системами (МТС), педалями, оптико-электронными извещателями и другими устройствами. Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения». Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможности незаметных для посетителей.

4.2.2. Устройства ТС рекомендуется устанавливать:

- на постах и в помещениях охраны;
- в кабинете руководителя образовательного учреждения;
- в других местах по указанию руководителя образовательного учреждения или по рекомендации сотрудника охраны.

5. Создание системы оповещения

5.1. Система оповещения в ДОУ создается для оперативного

информирования сотрудников, воспитанников о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем ДОУ.

5.2. Оповещение сотрудников и воспитанников, находящихся в ДОУ, должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:

- подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере опасности.

5.3. Эвакуация воспитанников, сотрудников ДОУ по сигналам оповещения должна сопровождаться:

- передачей специального звукового сигнала, утвержденного руководителем образовательного учреждения, направленного на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);
- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов.

6.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания воспитанников, сотрудников образовательного учреждения.

6.5. На территории следует применять рупорные громкоговорители.

6.6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости.

6.7. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

6.8. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны, вахты или другого специального помещения.